



## Gut komboniert

### Ultima 20 Kombo

Der Tausendsassa begeistert mit bewährter Ausstattung und hochwertigem HiFi-Genuss für kleinere Räume.

#### Highlights:

- Kompakte Stereo-Anlage der Spitzenklasse für Musik, TV-Ton, Radio und Games
- Starker 80 Watt-Verstärker für hohe, verzerrungsfreie Pegel
- Inklusive Bluetooth-Dongle mit aptX für kabellose Übertragung von Smartphone/Tablet in CD-Qualität
- 2-Wege-Regallautsprecher Ultima 20 mit Bassreflex-System, Phase-Plug- und Wave-Guide Technologie
- Geeignet für Regal- oder Standfußaufstellung sowie Wandanbringung

## Lieferumfang

- 2 x rote GummifüÙe (4 Stk.) für UL 20/40 Mk3 18
- 2 x Regal-Lautsprecher UL 20 Mk3 18 (Stk.)
- 1 x CD Receiver KB 42 BT
- 1 x AM-Antenne für IP 42 CR / KB 42
- 1 x FM-Wurfantenne für IP 42 CR / KB 42
- 2 x AAA-Batterie
- 1 x Fernbedienung KB 42 RC für Kombo 42
- 2 x Lautsprecherkabel IP 42 / KB 42 (3.0m)
- 1 x Kombo 42 Bluetooth Dongle

## Technische Daten

### Regal-Lautsprecher UL 20 Mk3 18 (Stk.):

Lautsprecher	Regal	Ja
	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	50 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	80 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	87 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	20 Watt
	Maximaler Schalldruck	104 dB/1m
	Nennimpedanz	4 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	70 - 20.000 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
	Hochtöner (Material)	Gewebe
	Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box)	1
	Tiefmitteltöner (Durchmesser)	165,00 mm
	Tiefmitteltöner (Material)	Fiberglass, chromfarbener Phase Plug
	Akustisches Prinzip	2-Wege
	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Folie
	Ausgleichsöffnungen	1
	Ausgleichsöffnung (Position)	Rückseite
	Front-Abdeckung abnehmbar	Ja
	Netto-Innen-Volumen	10 Liter
	Wandhalterungsbefestigung	Ja
	Anschlussklemmen	Schraubklemmen, vergoldet
	Bananenstecker geeignet	Ja
	Maximaler Kabeldurchmesser	4,00 mm

	*Trennfrequenz interne Weiche	2600 Hz
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	23,50 cm
	Breite	21,50 cm
	Höhe	33,50 cm
	Gewicht	5,70 kg
	Sonstiges	Tiefe inkl. Gitter. 25,0 cm

**CD Receiver KB 42 BT:**

<b>Anschlüsse</b>	Kopfhörer Ausgang 6,3mm	1
	Bluetooth	Ja
	Bluetooth	Ja (Empfänger)
	Cinch-Eingang Stereo	3
	Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm	1
	Cinch-Ausgang Stereo	1
	Subwoofer-Ausgang	1
	High Level Lautsprecher-Ausgänge	2
<b>Wiedergabe</b>	CD-Audio	Ja
	Sonstiges	Unterstützt CD-R & CD-RW
<b>Radio</b>	Radio vorhanden	Ja
	Senderspeicherplätze	40
	RDS	Ja
	FM - UKW	Ja
	AM - LW	Ja
<b>Elektronik</b>	Verstärker-Technologie	Class-AB
	Verstärker-Konfiguration	2.1
	Verstärkerkanäle	2
	Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal	40 Watt
	Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal	25 Watt
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,50 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	120 Watt
	Netzkabel fest	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
	Display	Ja
	Infrarotfernbedienung	Ja
	Funkfernbedienung	Ja
<b>Abmessungen</b>	Tiefe	35,00 cm
	Breite	27,50 cm
	Höhe	13,50 cm
	Gewicht	5,80 kg

